

PREFIX	URI				
<b>jrrk</b>	http://purl.org/jrrk#				
<b>dc</b>	http://purl.org/dc/elements/1.1/				
<b>dcterms</b>	http://purl.org/dc/terms/				
<b>schema</b>	http://schema.org/				
<b>xsd</b>	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#				
<b>qb</b>	http://purl.org/linked-data/cube#				
<b>bibo</b>	http://purl.org/ontology/bibo/				
<b>sac</b>	<a href="http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C">http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C</a>				
<b>georss</b>	http://www.georss.org/georss				
<b>geo</b>	http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#				
<b>cal</b>	http://www.w3.org/2002/12/cal/icaltzd#				
<b>owl</b>	http://www.w3.org/2002/07/owl#				
<b>rdf</b>	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#				
<b>rdfs</b>	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#				
<b>pc</b>	http://purl.org/procurement/public-contracts#				
<b>gr</b>	http://purl.org/goodrelations/v1#				
<b>skos</b>	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#				
<b>foaf</b>	http://xmlns.com/foaf/0.1/				

id	rdfs:Description	rdfs:type	rdfs:subClassOf	rdfs:subPropertyOf	rdfs:range	rdfs:domain	rdfs:label@ja	rdfs:label@en	rdfs:comment@ja	rdfs:comment@en	rdfs:seeAlso	rdfs:definedBy
1	jrkc:openingHours	rdfs:Property			rdfs:Literal	jrkc:CivicFacility	開所時間					
2	jrkc:numberOfAED	rdfs:Property			xsd:decimal	jrkc:CivicFacility	AEDの数					
3	jrkc:genre	rdfs:Property			jrkc:Category	jrkc:CivicFacility	ジャンル					
4	jrkc:hasWiFi	rdfs:Property		jrkc:hasEquipment	jrkc:PublicWiFi	jrkc:CivicFacility	公衆無線LAN		公衆無線LANのリソースを指す			
5	jrkc:hasPlugs	rdfs:Property		jrkc:hasEquipment	rdfs:Literal	jrkc:CivicFacility	電源		利用できる電源の有無や数など			
6	jrkc:hasAED	rdfs:Property		jrkc:hasEquipment	jrkc:AED	jrkc:CivicFacility	AED					
7	jrkc:CivicFacility	rdfs:Class	schema:Place				都市の施設					
8	jrkc:category	rdfs:Property			jrkc:Category		カテゴリ					
9	jrkc:address	rdfs:Property			rdfs:Literal		住所					
10	jrkc:EmergencyShelter	rdfs:Class	jrkc:CivicFacility				避難場所					
11	jrkc:target	rdfs:Property			rdfs:Resource		対象		対象年齢や対象エリア等			
12	jrkc:categoryOfEvent	rdfs:Property		jrkc:category	jrkc:Category	jrkc:CivicEvent	カテゴリ					
13	jrkc:charge	rdfs:Property			rdfs:Literal		料金について					
14	jrkc:CivicEvent	rdfs:Class	schema:Place				イベント					
15	jrkc:hasSubEvent	rdfs:Property		dcterms:hasPart	jrkc:CivicEvent	jrkc:CivicEvent	サブイベント					
16	jrkc:location	rdfs:Property			rdfs:Literal		開催場所について					
17	jrkc:participant	rdfs:Property			jrkc:Participant	jrkc:CivicEvent	クレジット		出演者や主催者や後援者等のリソースを指す			
18	jrkc:Participant	rdfs:Class					プログラム					
19	jrkc:programUnit	rdfs:Property			jrkc:CivicEvent		プログラム		イベントの詳細なプログラムについて			
20	jrkc:scheduleNote	rdfs:Property			rdfs:Literal	jrkc:CivicEvent	イベントスケジュールについて					
21	jrkc:access	rdfs:Property			rdfs:Literal		アクセス					
22	jrkc:areaOfPlot	rdfs:Property			xsd:float		敷地面積		単位は平方メートル			
23	jrkc:areaOfPromise	rdfs:Property			xsd:float		施設面積		単位は平方メートル			
24	jrkc:availableFor0	rdfs:Property			xsd:decimal		0歳児空き人数					
25	jrkc:availableFor1	rdfs:Property			xsd:decimal		1歳児空き人数					
26	jrkc:availableFor2	rdfs:Property			xsd:decimal		2歳児空き人数					
27	jrkc:availableFor3	rdfs:Property			xsd:decimal		3歳児空き人数					
28	jrkc:availableFor4	rdfs:Property			xsd:decimal		4歳児空き人数					
29	jrkc:availableFor5	rdfs:Property			xsd:decimal		5歳児空き人数					
30	jrkc:capacityFor0	rdfs:Property		jrkc:capacity	xsd:decimal		0歳児入所可能人数					
31	jrkc:capacityFor1	rdfs:Property		jrkc:capacity	xsd:decimal		1歳児入所可能人数					
32	jrkc:capacityFor2	rdfs:Property		jrkc:capacity	xsd:decimal		2歳児入所可能人数					
33	jrkc:capacityFor3	rdfs:Property		jrkc:capacity	xsd:decimal		3歳児入所可能人数					
34	jrkc:capacityFor4	rdfs:Property		jrkc:capacity	xsd:decimal		4歳児入所可能人数					
35	jrkc:capacityFor5	rdfs:Property		jrkc:capacity	xsd:decimal		5歳児入所可能人数					
36	jrkc:childrenCareService	rdfs:Property		jrkc:hasService	rdfs:Resource		提供サービス		園バスや給食、延長保育などのリソースを値にとる			
37	jrkc:closingDate	rdfs:Property			xsd:date		閉所日		営業を終了した施設を判断する目的で使用			
38	jrkc:nearBy	rdfs:Property			schema:CivicFacility		最寄り駅やバス停					
39	jrkc:numberOfPersonWaitingFor0	rdfs:Property			xsd:decimal		0歳児待ち人数					
40	jrkc:numberOfPersonWaitingFor1	rdfs:Property			xsd:decimal		1歳児待ち人数					
41	jrkc:numberOfPersonWaitingFor2	rdfs:Property			xsd:decimal		2歳児待ち人数					
42	jrkc:numberOfPersonWaitingFor3	rdfs:Property			xsd:decimal		3歳児待ち人数					
43	jrkc:numberOfPersonWaitingFor4	rdfs:Property			xsd:decimal		4歳児待ち人数					
44	jrkc:numberOfPersonWaitingFor5	rdfs:Property			xsd:decimal		5歳児待ち人数					
45	jrkc:Nursery	rdfs:Class	jrkc:CivicFacility				保育所					
46	jrkc:CivicPOI	rdfs:Class	schema:Place				名称やランドマーク					
47	jrkc:season	rdfs:Property			rdfs:Literal	jrkc:CivicPOI	旬		訪れるのに適した季節などの情報を記述			
48	jrkc:certified	rdfs:Property			jrkc:Certification		認定		なにかに認定されている場合はその無いうについて記述			
49	jrkc:constructedBy	rdfs:Property			foaf:Agent		施工		施工者のリソースを指示			
50	jrkc:designedBy	rdfs:Property			foaf:Agent		デザイン		デザイナーのリソースを指示			
51	jrkc:HistoricalBuilding	rdfs:Class	schema:Place				都市の施設					
52	jrkc:certifiedBy	rdfs:Property			foaf:Agent	jrkc:Certification	認定者					
53	jrkc:Certification	rdfs:Class					認定		実績が認定されたその内容について記述			
54	jrkc:hasMedicalService	rdfs:Property		jrkc:hasService	rdfs:Resource	jrkc:MedicalInstitute	診療科					
55	jrkc:hasSickbed	rdfs:Property			jrkc:SickBed		病床					
56	jrkc:MedicalInstitute	rdfs:Class	schema:MedicalOrganization				医療機関					
57	jrkc:availableBed	rdfs:Property			xsd:decimal	jrkc:SickBed	空き病床数					
58	jrkc:SickBed	rdfs:Class	schema:Place				病床					
59	jrkc:sickBedCapacity	rdfs:Property		jrkc:capacity	xsd:decimal	jrkc:SickBed	病床数					
60	jrkc:MedicalService	rdfs:Class					診療科					
61	jrkc:MedicalSubjectClassification	rdfs:Class	jrkc:Classification				診療科目					
62	jrkc:Vaccination	rdfs:Class					予防接種					
63	jrkc:FarmersMarket	rdfs:Class	jrkc:CivicFacility				農作物直売所					
64	jrkc:availableNumber	rdfs:Property			xsd:decimal		空き台数					
65	jrkc:capacity	rdfs:Property			xsd:decimal		キャパシティ					
66	jrkc:CommunityCyclePort	rdfs:Class	jrkc:CivicFacility				コミュニティサイクルポート					
67	jrkc:alliance	rdfs:Property			jrkc:Alliance	jrkc:ParkingFacility	提携サービス					
68	jrkc:canPark	rdfs:Property			jrkc:TypeOfCar	jrkc:ParkingFacility	駐車可能な車のタイプ		駐車場の割引サービスなどの提供がある店舗等			
69	jrkc:hasBarrier-freeFacility	rdfs:Property			rdfs:Literal	jrkc:ParkingFacility	バリアフリー設備					
70	jrkc:hasEntrance	rdfs:Property		dcterms:hasPart	jrkc:Entrance		入り口					
71	jrkc:heightLimit	rdfs:Property			xsd:float	jrkc:ParkingFacility	高さ制限					
72	jrkc:lengthLimit	rdfs:Property			xsd:float	jrkc:ParkingFacility	長さ制限					
73	jrkc:monthlyCharge	rdfs:Property			rdfs:Literal	jrkc:ParkingFacility	月極料金					
74	jrkc:oneBoxVehiclesParkingCapacity	rdfs:Property		jrkc:capacity	xsd:decimal	jrkc:ParkingFacility	1BOX車両の駐車可能台数					
75	jrkc:ParkingFacility	rdfs:Class	jrkc:CivicFacility				駐車場					
76	jrkc:vehiclesParkingCapacity	rdfs:Property		jrkc:capacity	xsd:decimal	jrkc:ParkingFacility	RV車両の駐車可能台数					
77	jrkc:threeNoVehiclesParkingCapacity	rdfs:Property		jrkc:capacity	xsd:decimal	jrkc:ParkingFacility	3ナンバー車両の駐車可能台数					
78	jrkc:weightLimit	rdfs:Property			xsd:float	jrkc:ParkingFacility	重量制限					
79	jrkc:widthLimit	rdfs:Property			xsd:float	jrkc:ParkingFacility	幅制限					
80	jrkc:Entrance	rdfs:Class	jrkc:CivicFacility				入り口					
81	jrkc:rightAdmissionsAllowed	rdfs:Property			rdfs:Literal	jrkc:Entrance	右折入庫可否					
82	jrkc:Alliance	rdfs:Class	jrkc:CivicFacility				提携					
83	jrkc:allianceWith	rdfs:Property			rdfs:Resource	jrkc:Alliance	提携先					
84	jrkc:conditions	rdfs:Property			rdfs:Literal	jrkc:Alliance	条件		買い物の購入金額などの情報			
85	jrkc:Equipment	rdfs:Class					設備					
86	jrkc:expiration	rdfs:Property			xsd:date	jrkc:Equipment	有効期限					
87	jrkc:modelNumber	rdfs:Property			rdfs:Literal	jrkc:Equipment	モデルナンバー					
88	jrkc:serialNumber	rdfs:Property			rdfs:Literal	jrkc:Equipment	シリアルナンバー					
89	jrkc:workingHours	rdfs:Property		schema:openingHoursSpecification	schema:OpeningHoursSpecification	jrkc:Equipment	サービス時間					
90	jrkc:AED	rdfs:Class	jrkc:Equipment				AED		AEDを表すクラス			
91	jrkc:typeOfAED	rdfs:Property			rdfs:Literal	jrkc:AED	AEDのタイプ					

id	rdf:Description	rdf:type	rdfs:subClassOf	rdfs:subPropertyOf	rdfs:range	rdfs:domain	rdfs:label@ja	rdfs:label@en	rdfs:comment@ja	rdfs:comment@en	rdfs:seeAlso	rdfs:isDefinedBy
92	jrkk:typeOfPad	rdfs:Property			rdfs:Literal	jrkk:AED	パッドのタイプ					
93	jrkk:coverage	rdfs:Property			rdfs:Literal	jrkk:PublicWiFi	カバーエリア					
94	jrkk:PublicWiFi	rdfs:Class	jrkk:Equipment				公衆無線LAN					
95	jrkk:diameter	rdfs:Property			rdfs:Literal	jrkk:Hydrant	直径					
96	jrkk:hasDecoupling	rdfs:Property			rdfs:Literal	jrkk:Hydrant	分離器		有、無			
97	jrkk:Hydrant	rdfs:Class	jrkk:Equipment				消火栓					
98	jrkk:barrier-freeToiletCapacity	rdfs:Property		jrkk:capacity	xsd:decimal	jrkk:PublicToilet	バリアフリートイレ					
99	jrkk:commonuseCapacity	rdfs:Property		jrkk:capacity	xsd:decimal	jrkk:PublicToilet	男女共用トイレ					
100	jrkk:hasBabybed	rdfs:Property			rdfs:Literal	jrkk:PublicToilet	ベビーベッド		有/無			
101	jrkk:hasOstomate	rdfs:Property			rdfs:Literal	jrkk:PublicToilet	オストメイト		有/無			
102	jrkk:manToiletCapacity	rdfs:Property		jrkk:capacity	xsd:decimal	jrkk:PublicToilet	男性トイレ					
103	jrkk:PublicToilet	rdfs:Class	jrkk:Equipment				公衆トイレ					
104	jrkk:womanToiletCapacity	rdfs:Property		jrkk:capacity	xsd:decimal	jrkk:PublicToilet	女性トイレ					
105	jrkk:AdministrativeDocument	rdfs:Class	jrkk:AdministrativeInformation				行政文書					
106	jrkk:AdministrativeInformation	rdfs:Class	jrkk:AdministrativeInformation				行政情報					
107	jrkk:EmergencyInformation	rdfs:Class	jrkk:AdministrativeInformation				緊急情報					
108	jrkk:Whitepaper	rdfs:Class	jrkk:AdministrativeDocument				白書					
109	jrkk:Contract	rdfs:Class	pc:Contract				締結情報					
110	jrkk:RoadConstruction	rdfs:Class	jrkk:AdministrativeInformation				道路工事情報					
111	jrkk:classified	rdfs:Property			jrkk:Classification		分類					
112	jrkk:numberOfHousehold	rdfs:Property		qb:MeasureProperty	xsd:decimal		世帯数					
113	jrkk:numberOfPeople	rdfs:Property		qb:MeasureProperty	xsd:decimal		人口					
114	jrkk:populationGrowthByNaturalFactors	rdfs:Property		qb:MeasureProperty	xsd:decimal		自然要因による人口増加					
115	jrkk:populationGrowthBySocialFactors	rdfs:Property		qb:MeasureProperty	xsd:decimal		社会的要因による人口増加					
116	jrkk:PopulationStatistics	rdfs:Class					人口統計					
117	jrkk:refAge	rdfs:Property		qb:DimensionProperty	xsd:decimal		年齢					
118	jrkk:refArea	rdfs:Property		qb:DimensionProperty	rdfs:Resource		対象地域					
119	jrkk:refSex	rdfs:Property		qb:DimensionProperty	rdfs:Resource		性別					
120	jrkk:refYear	rdfs:Property		qb:DimensionProperty	xsd:date		年					
121	jrkk:amount	rdfs:Property		qb:MeasureProperty	xsd:integer		金額					
122	jrkk:Budget	rdfs:Class					予算					
123	jrkk:cofog	rdfs:Property	jrkk:classified		jrkk:Classification		政府機能分類(Classification of the Functions of Government)を表すリソースを指す					
124	jrkk:Settlement	rdfs:Class					決算					
125	jrkk:avarageHumidity	rdfs:Property		qb:MeasureProperty	xsd:float		平均湿度					
126	jrkk:avarageTemp	rdfs:Property		qb:MeasureProperty	xsd:float		平均気温					
127	jrkk:ClimateStatistics	rdfs:Class					気象統計					
128	jrkk:highestSnowfallPerDay	rdfs:Property		qb:MeasureProperty	xsd:float		一日の最大降雪量					
129	jrkk:highestTemp	rdfs:Property		qb:MeasureProperty	xsd:float		最高気温					
130	jrkk:lowestTemp	rdfs:Property		qb:MeasureProperty	xsd:float		最低気温					
131	jrkk:precipitation	rdfs:Property		qb:MeasureProperty	xsd:float		降雨量					
132	jrkk:snowfallInTotal	rdfs:Property		qb:MeasureProperty	xsd:float		降雪量					
133	jrkk:budjet	rdfs:Property			xsd:integer		予算					
134	jrkk:CitizenProject	rdfs:Class					市民生役事業					
135	jrkk:hasRegularStaffOf	rdfs:Property			xsd:integer		専任スタッフ					
136	jrkk:hasTemporaryStaffOf	rdfs:Property			xsd:integer		臨時スタッフ					
137	jrkk:inCharge	rdfs:Property			rdfs:Resource		担当課					
138	jrkk:man-hour	rdfs:Property			xsd:integer		スタッフ稼働時間					
139	jrkk:proposal	rdfs:Property			rdfs:Literal		企画提案					
140	jrkk:since	rdfs:Property			xsd:date		事業開始年度					
141	jrkk:term	rdfs:Property			rdfs:Literal		事業年表について					
142	jrkk:Constituency	rdfs:Class					選挙区					
143	jrkk:constituency	rdfs:Property			jrkk:Constituency		選挙区					
144	jrkk:lected	rdfs:Property			xsd:integer		選挙回数					
145	jrkk:Glin	rdfs:Class					議員					
146	jrkk:memberOfTheParty	rdfs:Property			rdfs:Literal		所属政党(グループ)					
147	jrkk:ClassificationOfRubbish	rdfs:Class	jrkk:Classification				分別区分					
148	jrkk:notes	rdfs:Property			rdfs:Literal		備考					
149	jrkk:Rubbish	rdfs:Class					ゴミの種類					
150	jrkk:departure	rdfs:Property			jrkk:Depot		出発地					
151	jrkk:destination	rdfs:Property			jrkk:Depot		目的地					
152	jrkk:Fare	rdfs:Class					料金の		料金についての詳細な情報を記述するためのリソース			
153	jrkk:fare	rdfs:Property			xsd:decimal		料金		金額			
154	jrkk:FareTable	rdfs:Class					料金表					
155	jrkk:fareUnit	rdfs:Property			jrkk:Fare	jrkk:Fare Table	料金					
156	jrkk:forChildren	rdfs:Property			xsd:decimal		子ども料金					
157	jrkk:AirPort	rdfs:Class	jrkk:Depot				空港					
158	jrkk:BusStand	rdfs:Class	jrkk:Stand				バス乗り場					
159	jrkk:BusStop	rdfs:Class	jrkk:Stand				バス停					
160	jrkk:Depot	rdfs:Class	jrkk:CivicFacility				発着所					
161	jrkk:Gate	rdfs:Class	jrkk:Stand				ゲート		飛行機などの搭乗ゲートを表すクラス			
162	jrkk:hasBusStand	rdfs:Property		jrkk:hasStand	jrkk:Stand	jrkk:Depot	バス乗り場					
163	jrkk:hasGate	rdfs:Property		jrkk:hasStand	jrkk:Stand	jrkk:Depot	ゲート					
164	jrkk:hasPier	rdfs:Property		jrkk:hasStand	jrkk:Stand	jrkk:Depot	港					
165	jrkk:hasPlatform	rdfs:Property		jrkk:hasStand	jrkk:Stand	jrkk:Depot	ホーム					
166	jrkk:hasRoute	rdfs:Property			jrkk:BusRoute		この発着所を結ぶ路線					
167	jrkk:hasStand	rdfs:Property			jrkk:Stand		乗り場					
168	jrkk:hasTimetableSet	rdfs:Property		dcterms:hasPart	jrkk:TimetableSet		この発着所の時刻表					
169	jrkk:Pier	rdfs:Class	jrkk:Stand				橋					
170	jrkk:Platform	rdfs:Class	jrkk:Stand				ホーム					
171	jrkk:Port	rdfs:Class	jrkk:Depot				港					
172	jrkk:Stand	rdfs:Class	jrkk:Depot				乗り場					
173	jrkk:Station	rdfs:Class	jrkk:Depot				駅					
174	jrkk:arrival	rdfs:Property			jrkk:Arrival		到着					
175	jrkk:Arrival	rdfs:Class					到着					
176	jrkk:arriveAt	rdfs:Property			jrkk:Depot		到着場所					
177	jrkk:BusService	rdfs:Class	jrkk:Service				バスの運行					
178	jrkk:Flight	rdfs:Class	jrkk:Service				フライト					
179	jrkk:hasService	rdfs:Property			jrkk:Service		提供しているサービス					
180	jrkk:hasTimetable	rdfs:Property			jrkk:Timetable		時刻表詳細		時刻表リソースを指す			
181	jrkk:Operation	rdfs:Class	jrkk:Service				船等の運航					
182	jrkk:route	rdfs:Property			jrkk:Route		路線					

id	rdf:Description	rdf:type	rdfs:subClassOf	rdfs:subPropertyOf	rdfs:range	rdfs:domain	rdfs:label@ja	rdfs:label@en	rdfs:comment@ja	rdfs:comment@en	rdfs:seeAlso	rdfs:isDefinedBy
183	jrkk:Service	rdfs:Class					サービス		店舗や公共施設によるサービス			
184	jrkk:targetDay	rdfs:Property		jrkk:target	schema:DayOfWeek		対象日					
185	jrkk:targetDayFrom	rdfs:Property		jrkk:target	xsd:dateTime		対象日 (開始)					
186	jrkk:targetDayTo	rdfs:Property		jrkk:target	xsd:dateTime		対象日 (終了)					
187	jrkk:time	rdfs:Property			xsd:dateTime		時刻					
188	jrkk:Timetable	rdfs:Class					時刻表詳細		時刻表を表すクラス			
189	jrkk:TimetableAtBusStop	rdfs:Class	jrkk:Timetable				バスの時刻表詳細					
190	jrkk:TimetableSet	rdfs:Class					時刻表					
191	jrkk:BusRoute	rdfs:Class	jrkk:Route				バス路線					
192	jrkk:hasSubRoute	rdfs:Property			jrkk:Route		この路線に対する従たる路線					
193	jrkk:named	rdfs:Property			jrkk:Depot		発着所					
194	jrkk:order	rdfs:Property			xsd:integer		順序					
195	jrkk:Route	rdfs:Class					路線					
196	jrkk:subRouteOf	rdfs:Property			jrkk:Route		この路線に対する主たる路線					
197	jrkk:timeTable	rdfs:Property			jrkk:Timetable		ダイヤグラム					
198	jrkk:via	rdfs:Property			jrkk:Via		経由					
199	jrkk:Via	rdfs:Class					経由					
200	jrkk:ProbeInformation	rdfs:Class					現在地					
201	jrkk:conService	rdfs:Property			jrkk:Route		路線					
202	jrkk:advancePayment	rdfs:Property	jrkk:termsOfPayment		rdfs:Literal	jrkk:Contract	前払いについて					
203	jrkk:blueprint	rdfs:Property			rdfs:Literal	jrkk:Contract	設計書					
204	jrkk:contractDate	rdfs:Property			xsd:dateTime	jrkk:Contract	契約日					
205	jrkk:contractDeposit	rdfs:Property	jrkk:termsOfPayment		rdfs:Literal	jrkk:Contract	契約保証金について					
206	jrkk:disclosed	rdfs:Property			xsd:dateTime	jrkk:Contract	開示日					
207	jrkk:documentToBeSubmitted	rdfs:Property			rdfs:Literal	jrkk:Contract	提出書類					
208	jrkk:engineer	rdfs:Property		jrkk:eligibilityForParticipation	rdfs:Literal	jrkk:Contract	技術者名					
209	jrkk:grade	rdfs:Property		jrkk:eligibilityForParticipation	jrkk:Classification	jrkk:Contract	格付け分類					
210	jrkk:industrialSpecies	rdfs:Property		jrkk:eligibilityForParticipation	jrkk:Classification	jrkk:Contract	産業分類					
211	jrkk:industrialSpeciesSpecific	rdfs:Property		jrkk:eligibilityForParticipation	jrkk:Classification	jrkk:Contract	産業細分類					
212	jrkk:locationClassification	rdfs:Property		jrkk:eligibilityForParticipation	jrkk:Classification	jrkk:Contract	エリア分類					
213	jrkk:lowestLimitPrice	rdfs:Property			xsd:integer	jrkk:Contract	最低価格					
214	jrkk:mandatory	rdfs:Property			rdfs:Literal	jrkk:Contract	必須事項について					
215	jrkk:notice	rdfs:Property			rdfs:Literal	jrkk:Contract	特記事項					
216	jrkk:partialPayment	rdfs:Property	jrkk:termsOfPayment		rdfs:Literal	jrkk:Contract	部分払いについて					
217	jrkk:referencePrice	rdfs:Property			xsd:integer	jrkk:Contract	参考価格					
218	jrkk:result	rdfs:Property			rdfs:Literal	jrkk:Contract	入札結果					
219	jrkk:workPeriod	rdfs:Property			xsd:dateTime	jrkk:Contract	事業期間					
220	jrkk:biddingEligibility	rdfs:Property			rdfs:Literal	jrkk:Contract	入札参加資格					
221	jrkk:Animal	rdfs:Class					動物					
222	jrkk:distributed	rdfs:Property			rdfs:Literal		分布					
223	jrkk:Exhibition	rdfs:Class	schema:Place				展示場所					
224	jrkk:length	rdfs:Property			rdfs:Literal		体長					
225	jrkk:Species	rdfs:Class					種					
226	jrkk:weight	rdfs:Property			rdfs:Literal		体重					
227	jrkk:Everyday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				毎日					
228	jrkk:Weekend	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				毎週末					
229	jrkk:Weekday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				平日					
230	jrkk:FirstMonday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第一月曜日					
231	jrkk:FirstTuesday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第一火曜日					
232	jrkk:FirstWednesday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第一水曜日					
233	jrkk:FirstThursday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第一木曜日					
234	jrkk:FirstFriday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第一金曜日					
235	jrkk:FirstSaturday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第一土曜日					
236	jrkk:FirstSunday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第一日曜日					
237	jrkk:SecondMonday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第二月曜日					
238	jrkk:SecondTuesday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第二火曜日					
239	jrkk:SecondWednesday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第二水曜日					
240	jrkk:SecondThursday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第二木曜日					
241	jrkk:SecondFriday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第二金曜日					
242	jrkk:SecondSaturday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第二土曜日					
243	jrkk:SecondSunday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第二日曜日					
244	jrkk:ThirdMonday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第三月曜日					
245	jrkk:ThirdTuesday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第三火曜日					
246	jrkk:ThirdWednesday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第三水曜日					
247	jrkk:ThirdThursday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第三木曜日					
248	jrkk:ThirdFriday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第三金曜日					
249	jrkk:ThirdSaturday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第三土曜日					
250	jrkk:ThirdSunday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第三日曜日					
251	jrkk:FourthMonday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第四月曜日					
252	jrkk:FourthTuesday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第四火曜日					
253	jrkk:FourthWednesday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第四水曜日					
254	jrkk:FourthThursday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第四木曜日					
255	jrkk:FourthFriday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第四金曜日					
256	jrkk:FourthSaturday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第四土曜日					
257	jrkk:FourthSunday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第四日曜日					
258	jrkk:FifthMonday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第五月曜日					
259	jrkk:FifthTuesday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第五火曜日					
260	jrkk:FifthWednesday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第五水曜日					
261	jrkk:FifthThursday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第五木曜日					
262	jrkk:FifthFriday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第五金曜日					
263	jrkk:FifthSaturday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第五土曜日					
264	jrkk:FifthSunday	rdfs:Class	schema:DayOfWeek				第五日曜日					
265	jrkk:ArrivalTime	rdfs:Class					到着時刻		到着時刻を表すクラス			
266	jrkk:ArrivalTime	rdfs:Property			jrkk:ArrivalTime		到着時刻					
267	jrkk:biddingEligibility	rdfs:Property			rdfs:Literal		参加資格					
268	jrkk:Category	rdfs:Class					カテゴリー		さまざまなオブジェクトのカテゴリを表すクラス			
269	jrkk:ClassifiedOfExpenses	rdfs:Class	jrkk:Classification				費目分類項目					
270	jrkk:contact	rdfs:Property	schema:contactPoint		rdfs:Resource		問い合わせ先					
271	jrkk:CulturalProperty	rdfs:Class					文化財		文化財を表すクラス			
272	jrkk:Dentist	rdfs:Class	jrkk:MedicalInstitute				歯科		歯科を表すクラス			
273	jrkk:Department	rdfs:Class					部署		組織内の局や課を表すクラス			
274	jrkk:departmentInCharge	rdfs:Property			jrkk:Department		担当課					

id	rdf:Description	rdf:type	rdfs:subClassOf	rdfs:subPropertyOf	rdfs:range	rdfs:domain	rdfs:label@ja	rdfs:label@en	rdfs:comment@ja	rdfs:comment@en	rdfs:seeAlso	rdfs:isDefinedBy
275	jrkk:eligibilityForParticipation	rdfs:Property			rdfs:Literal		参加資格					
276	jrkk:EmergencyFacility	rdfs:Class	jrkk:CivicFacility				緊急時施設		緊急時施設を表すクラス			
277	jrkk:HistoricalDocument	rdfs:Class					歴史的資料					
278	jrkk:Hospital	rdfs:Class	jrkk:MedicalInstitute				病院		病院を表すクラス			
279	jrkk:livein	rdfs:Property			rdfs:Resource		居住エリア					
280	jrkk:LocalBrandAmabassador	rdfs:Class					地域ブランド大使		地域ブランド大使を表すクラス			
281	jrkk:MedicalClinic	rdfs:Class	jrkk:MedicalInstitute				医療		医療を表すクラス			
282	jrkk:MedicalSpeciality	rdfs:Class	schema:MedicalSpeciality				診療科目分類		診療科目分類を表すクラス			
283	jrkk:RequiringAssistanceAuthorizedUsersFacilityDisast	rdfs:Class	jrkk:EmergencyFacility				災害時要援護者利用施設		災害時要援護者利用施設を表すクラス			
284	jrkk:role	rdfs:Property		jrkk:classified	jrkk:Classification		役割や担		主催や後援など			
285	jrkk:Statistics	rdfs:Class					統計					
286	jrkk:TemporaryGatheringLocation	rdfs:Class	jrkk:EmergencyFacility				一時避難場所		一時避難場所を表すクラス			
287	jrkk:termsOfPayment	rdfs:Property			rdfs:Literal		支払い条件					
288	jrkk:representative	rdfs:Property					管理者					
289	jrkk:Classification	rdfs:Class	skos:Concept				分類		さまざまなオブジェクトの分類を表すクラス			
290	jrkk:notesAboutTarget	rdfs:Property		jrkk:notes	rdfs:Literal		対象に関する記述		対象年齢や対象エリアなどに関する記述			

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明
<b>jrrk:CivicPOI</b>	rdfs:Class	名所やランドマーク	
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称	
<b>dcterms:identifier</b>	rdfs:Property	識別子	
<b>jrrk:category</b>	rdfs:Property	カテゴリー	
<b>jrrk:genre</b>	rdfs:Property	ジャンル	
<b>jrrk:openingHours</b>	rdfs:Property	開所時間	
<b>jrrk:hasWIFI</b>	rdfs:Property	公衆無線LAN	
<b>jrrk:hasPlugs</b>	rdfs:Property	電源	
<b>jrrk:numberOfAED</b>	rdfs:Property	AEDの数	
<b>jrrk:hasAED</b>	rdfs:Property	AED	
<b>schema:contactpoint</b>	rdfs:Property	問い合わせ先	
<b>schema:description</b>	rdfs:Property	説明	
<b>schema:price</b>	rdfs:Property	価格	
<b>schema:image</b>	rdfs:Property	画像	
<b>schema:thumbnailUrl</b>	rdfs:Property	サムネイル画像	
<b>schema:url</b>	rdfs:Property	ホームページアドレス	
<b>schema:review</b>	rdfs:Property	レビュー	
<b>schema:openingHoursSpecification</b>	rdfs:Property	開所時間	
<b>jrrk:address</b>	rdfs:Property	住所	
<b>schema:postalCode</b>	rdfs:Property	郵便番号	
<b>schema:location</b>	rdfs:Property	所在地	
<b>schema:faxnumber</b>	rdfs:Property	ファックス番号	
<b>schema:telephone</b>	rdfs:Property	電話番号	
<b>geo:lat</b>	rdfs:Property	緯度	
<b>geo:long</b>	rdfs:Property	経度	
<b>georss:polygon</b>	rdfs:Property	ポリゴン	
<b>georss:line</b>	rdfs:Property	ライン	
<b>schema:foundingdate</b>	rdfs:Property	創設日	
<b>schema:founder</b>	rdfs:Property	創設者	
<b>jrrk:season</b>	rdfs:Property	旬	訪れるのに適した季節などの情報を記述

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明
<b>jrrk:HistoricalBuilding</b>	rdfs:Class	都市の施設	
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称	
<b>rdfs:seeAlso</b>	rdfs:Property	参照すべきリソース	
<b>dcterms:identifier</b>	rdfs:Property	識別子	
<b>jrrk:category</b>	rdfs:Property	カテゴリー	
<b>jrrk:jenre</b>	rdfs:Property	ジャンル	
<b>jrrk:openingHours</b>	rdfs:Property	開所時間	
<b>jrrk:hasWIFI</b>	rdfs:Property	公衆無線LAN	
<b>jrrk:hasPlugs</b>	rdfs:Property	電源	
<b>jrrk:numberOfAED</b>	rdfs:Property	AEDの数	
<b>jrrk:hasAED</b>	rdfs:Property	AED	
<b>schema:contactpoint</b>	rdfs:Property	問い合わせ先	
<b>schema:description</b>	rdfs:Property	説明	
<b>schema:price</b>	rdfs:Property	価格	
<b>schema:image</b>	rdfs:Property	画像	
<b>schema:thumbnailUrl</b>	rdfs:Property	サムネイル画像	
<b>schema:url</b>	rdfs:Property	ホームページアドレス	
<b>schema:review</b>	rdfs:Property	レビュー	
<b>schema:openingHoursSpecification</b>	rdfs:Property	開所時間	
<b>jrrk:address</b>	rdfs:Property	住所	
<b>schema:postalCode</b>	rdfs:Property	郵便番号	
<b>schema:location</b>	rdfs:Property	所在地	
<b>schema:faxnumber</b>	rdfs:Property	ファックス番号	
<b>schema:telephone</b>	rdfs:Property	電話番号	
<b>geo:lat</b>	rdfs:Property	緯度	
<b>geo:long</b>	rdfs:Property	経度	
<b>georss:polygon</b>	rdfs:Property	ポリゴン	
<b>georss:line</b>	rdfs:Property	ライン	
<b>schema:foundingdate</b>	rdfs:Property	創設日	
<b>schema:founder</b>	rdfs:Property	創設者	
<b>jrrk:constructedBy</b>	rdfs:Property	施工	施工者のリソースを指示

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明
<b>jrrk:designedBy</b>	rdfs:Property	デザイン	デザイナーのリソースを指示
<b>jrrk:certified</b>	rdfs:Property	認定	なにかに認定されている場合はその無いようにして記



用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明
<b>jrrk:Certification</b>	rdfs:Class	認定	実績が認定されたその内容について記述
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称	
<b>dcterms:dateAccepted</b>	rdfs:Property	認定日	
<b>schema:description</b>	rdfs:Property	説明	認定された経緯や理由など
<b>jrrk:certificatedBy</b>	rdfs:Property	認定者	



用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明					
<b>jrrk:SickBed</b>	rdfs:Class	病床						
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称						
<b>dcterms:identifier</b>	rdfs:Property	識別子						
<b>jrrk:avavailableBed</b>	rdfs:Property	空き病床数						
<b>jrrk:sickBedCapacity</b>	rdfs:Property	病床数						
<b>schema:description</b>	rdfs:Property	説明						

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明					
<b>jrrk:MedicalService</b>	rdfs:Class	診療科						
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称						
<b>schema:description</b>	rdfs:Property	説明						
<b>schema:medicalSpeciality</b>	rdfs:Property	診療科目						

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明					
<b>jrrk:MedicalSubjectClassification</b>	rdfs:Class	診療科目						
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称						
<b>rdfs:description</b>	rdfs:Property	説明						
<b>schema:medicalSpeciality</b>	rdfs:Property	診療科目						

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明					
<b>jrrk:Vaccintation</b>	rdfs:Class	予防接種						
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称						
<b>rdfs:description</b>	rdfs:Property	説明						

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明				
<b>jrrk:FarmersMarket</b>	rdfs:Class	農作物直売所					
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称					
<b>jrrk:category</b>	rdfs:Property	カテゴリー					
<b>jrrk:openingHours</b>	rdfs:Property	開所時間					
<b>schema:description</b>	rdfs:Property	説明					
<b>schema:image</b>	rdfs:Property	画像					
<b>schema:thumbnailUrl</b>	rdfs:Property	サムネイル画像					
<b>schema:url</b>	rdfs:Property	ホームページアドレス					
<b>schema:review</b>	rdfs:Property	レビュー					
<b>schema:openingHoursSpecification</b>	rdfs:Property	開所時間					
<b>jrrk:address</b>	rdfs:Property	住所					
<b>schema:postalCode</b>	rdfs:Property	郵便番号					
<b>schema:location</b>	rdfs:Property	所在地					
<b>schema:faxnumber</b>	rdfs:Property	ファックス番号					
<b>schema:telephone</b>	rdfs:Property	電話番号					
<b>geo:lat</b>	rdfs:Property	緯度					
<b>geo:long</b>	rdfs:Property	経度					
<b>georss:polygon</b>	rdfs:Property	ポリゴン					
<b>georss:line</b>	rdfs:Property	ライン					

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明				
jrrk:CommunityCyclePort	rdfs:Class	レンタサイクルポート					
rdfs:label	rdfs:Property	名称					
jrrk:category	rdfs:Property	カテゴリー					
jrrk:openingHours	rdfs:Property	開所時間					
jrrk:capacity	rdfs:Property	説明					
jrrk:availableNumber	rdfs:Property	空き台数					
schema:image	rdfs:Property	画像					
schema:thumbnailUrl	rdfs:Property	サムネイル画像					
schema:url	rdfs:Property	ホームページアドレス					
schema:review	rdfs:Property	レビュー					
schema:openingHoursSpecification	rdfs:Property	開所時間					
jrrk:address	rdfs:Property	住所					
schema:location	rdfs:Property	所在地					
geo:lat	rdfs:Property	緯度					
geo:long	rdfs:Property	経度					



用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明
<b>jrrk:ParkingFacility</b>	rdfs:Class	駐車場	
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称	
<b>jrrk:category</b>	rdfs:Property	カテゴリー	
<b>jrrk:openingHours</b>	rdfs:Property	開所時間	
<b>schema:description</b>	rdfs:Property	説明	
<b>schema:image</b>	rdfs:Property	画像	
<b>schema:thumbnailUrl</b>	rdfs:Property	サムネイル画像	
<b>schema:url</b>	rdfs:Property	ホームページアドレス	
<b>schema:review</b>	rdfs:Property	レビュー	
<b>schema:openingHoursSpecification</b>	rdfs:Property	開所時間	
<b>jrrk:address</b>	rdfs:Property	住所	
<b>schema:postalCode</b>	rdfs:Property	郵便番号	
<b>schema:location</b>	rdfs:Property	所在地	
<b>schema:faxnumber</b>	rdfs:Property	ファックス番号	
<b>schema:telephone</b>	rdfs:Property	電話番号	
<b>geo:lat</b>	rdfs:Property	緯度	
<b>geo:long</b>	rdfs:Property	経度	
<b>georss:polygon</b>	rdfs:Property	ポリゴン	
<b>georss:line</b>	rdfs:Property	ライン	
<b>jrrk:heightLimit</b>	rdfs:Property	高さ制限	
<b>jrrk:widthLimit</b>	rdfs:Property	幅制限	
<b>jrrk:lengthLimit</b>	rdfs:Property	長さ制限	
<b>jrrk:weightLimit</b>	rdfs:Property	重量制限	
<b>jrrk:threeNoVehiclesParkingCapacity</b>	rdfs:Property	3ナンバー車両の駐車可能台数	
<b>jrrk:rvVehiclesParkingCapacity</b>	rdfs:Property	RV車両の駐車可能台数	
<b>jrrk:oneBoxVehiclesParkingCapacity</b>	rdfs:Property	1BOX車両の駐車可能台数	
<b>jrrk:canParked</b>	rdfs:Property	駐車可能な車のタイプ	
<b>jrrk:hasBarrier-freeFacility</b>	rdfs:Property	バリアフリー設備	
<b>jrrk:alliance</b>	rdfs:Property	提携サービス	駐車場の割引サービスなどの提供がある店舗等
<b>jrrk:hasEntrance</b>	rdfs:Property	入り口	
<b>schema:contactpoint</b>	rdfs:Property	問い合わせ先	

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明
schema:price	rdfs:Property	料金	
jrrk:monthlyCharge	rdfs:Property	月極料金	

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明						
<b>jrrk:Entrance</b>	rdfs:Class	入り口							
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称							
<b>jrrk:rightAdmissionIsAllowed</b>	rdfs:Property	右折入庫可否							
<b>schema:location</b>	rdfs:Property	所在地							
<b>geo:lat</b>	rdfs:Property	緯度							
<b>geo:long</b>	rdfs:Property	経度							
<b>georss:polygon</b>	rdfs:Property	ポリゴン							
<b>georss:line</b>	rdfs:Property	ライン							

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明			
<b>jrrk:Alliance</b>	rdfs:Class	提携				
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称				
<b>jrrk:allianceWith</b>	rdfs:Property	提携先				
<b>jrrk:conditions</b>	rdfs:Property	条件	買い物の購入金額などの情報			
<b>schema:description</b>	rdfs:Property	内容				

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明				
<b>jrrk:Equipment</b>	rdfs:Class	設備					
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称					
<b>jrrk:serialNumber</b>	rdfs:Property	シリアルナンバー					
<b>jrrk:modelNumber</b>	rdfs:Property	モデルナンバー					
<b>jrrk:expiration</b>	rdfs:Property	有効期限					
<b>jrrk:location</b>	rdfs:Property	設置場所					
<b>jrrk:workingHours</b>	rdfs:Property	サービス時間					
<b>schema:price</b>	rdfs:Property	利用料金					
<b>schema:location</b>	rdfs:Property	設置場所					
<b>schema:image</b>	rdfs:Property	画像					
<b>schema:description</b>	rdfs:Property	説明					
<b>geo:lat</b>	rdfs:Property	緯度					
<b>geo:long</b>	rdfs:Property	経度					

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明					
jrrk:AED	rdfs:Class	AED						
rdfs:label	rdfs:Property	名称						
jrrk:typeOfAED	rdfs:Property	AEDのタイプ						
jrrk:typeOfPad	rdfs:Property	パッドのタイプ						
jrrk:serialNumber	rdfs:Property	シリアルナンバー						
jrrk:modelNumber	rdfs:Property	モデルナンバー						
jrrk:expiration	rdfs:Property	有効期限						
jrrk:location	rdfs:Property	設置場所						
schema:location	rdfs:Property	設置場所						
schema:image	rdfs:Property	画像						
geo:lat	rdfs:Property	緯度						
geo:long	rdfs:Property	経度						

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明					
<b>jrrk:PublicWIFI</b>	rdfs:Class	公衆無線LAN						
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称						
<b>jrrk:coverage</b>	rdfs:Property	カバーエリア						
<b>jrrk:workingHours</b>	rdfs:Property	サービス時間						

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明					
<b>jrrk:Hydrant</b>	rdfs:Class	消火栓						
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称						
<b>jrrk:diameter</b>	rdfs:Property	直径						
<b>jrrk:hasDecoupling</b>	rdfs:Property	分離器	有、無					
<b>geo:lat</b>	rdfs:Property	緯度						
<b>geo:long</b>	rdfs:Property	経度						



用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明				
<b>jrrk:PublicToilet</b>	rdfs:Class	公衆トイレ					
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称					
<b>jrrk:womanToiletCapacity</b>	rdfs:Property	女性トイレ					
<b>jrrk:manToiletCapacity</b>	rdfs:Property	男性トイレ					
<b>jrrk:commonuseCapacity</b>	rdfs:Property	男女共用トイレ					
<b>jrrk:barrier-freeToiletCapacity</b>	rdfs:Property	バリアフリートイレ					
<b>jrrk:hasBabybed</b>	rdfs:Property	ベビーベッド	有／無				
<b>jrrk:hasOstomate</b>	rdfs:Property	オストメイト	有／無				
<b>schema:description</b>	rdfs:Property	説明					
<b>schema:openingHoursSpecification</b>	rdfs:Property	利用可能時間					
<b>schema:image</b>	rdfs:Property	画像					
<b>schema:url</b>	rdfs:Property	URL					
<b>schema:location</b>	rdfs:Property	所在地					
<b>geo:lat</b>	rdfs:Property	緯度					
<b>geo:long</b>	rdfs:Property	経度					

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明				
<b>jrrk:AdministrativeInformation</b>	rdfs:Class	行政情報					
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称					
<b>jrrk:category</b>	rdfs:Property	カテゴリ					
<b>dc:title</b>	rdfs:Property	タイトル					
<b>dc:publisher</b>	rdfs:Property	発行者					
<b>dc:description</b>	rdfs:Property	内容					
<b>dcterms:isPartOf</b>	rdfs:Property	この情報が部分を成す情報					
<b>dcterms:references</b>	rdfs:Property	参照					
<b>dcterms:creator</b>	rdfs:Property	作成者					
<b>dcterms:modified</b>	rdfs:Property	更新日					
<b>dcterms:created</b>	rdfs:Property	作成日					

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明				
<b>jrrk:EmergencyInformation</b>	rdfs:Class	緊急情報					
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称					
<b>jrrk:category</b>	rdfs:Property	カテゴリー					
<b>dc:title</b>	rdfs:Property	タイトル					
<b>dc:type</b>	rdfs:Property	タイプ					
<b>dc:publisher</b>	rdfs:Property	発行者					
<b>dc:description</b>	rdfs:Property	内容					
<b>dcterms:isPartOf</b>	rdfs:Property	この文書が部分を成す他の要素					
<b>dcterms:hasPart</b>	rdfs:Property	この文書が包含する他の要素					
<b>dcterms:references</b>	rdfs:Property	参照					
<b>dcterms:creator</b>	rdfs:Property	作成者					
<b>dcterms:modified</b>	rdfs:Property	更新日					
<b>dcterms:created</b>	rdfs:Property	作成日					
<b>schema:url</b>	rdfs:Property	URL					

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明				
<b>jrrk:Whitepaper</b>	rdfs:Class	白書					
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称					
<b>dc:title</b>	rdfs:Property	<b>タイトル</b>					
<b>dc:type</b>	rdfs:Property	<b>タイプ</b>					
<b>dc:publisher</b>	rdfs:Property	発行者					
<b>dc:description</b>	rdfs:Property	内容					
<b>dcterms:isPartOf</b>	rdfs:Property	この文書が部分を成す他の要素					
<b>dcterms:hasPart</b>	rdfs:Property	この文書が包含する他の要素					
<b>dcterms:references</b>	rdfs:Property	参照					
<b>dcterms:creator</b>	rdfs:Property	作成者					
<b>dcterms:modified</b>	rdfs:Property	更新日					
<b>dcterms:created</b>	rdfs:Property	作成日					
<b>schema:url</b>	rdfs:Property	URL					

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明				
<b>jrrk:HistoricalDocument</b>	rdfs:Class	歴史資料					
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称					
<b>dc:title</b>	rdfs:Property	タイトル					
<b>dc:type</b>	rdfs:Property	タイプ					
<b>dc:format</b>	rdfs:Property	フォーマット					
<b>dc:publisher</b>	rdfs:Property	発行者					
<b>dc:description</b>	rdfs:Property	内容					
<b>dcterms:abstract</b>	rdfs:Property	概要					
<b>dcterms:isPartOf</b>	rdfs:Property	この文書が部分を成す他の要素					
<b>dcterms:hasPart</b>	rdfs:Property	この文書が包含する他の要素					
<b>dcterms:references</b>	rdfs:Property	参照					
<b>dcterms:creator</b>	rdfs:Property	作成者					
<b>dcterms:modified</b>	rdfs:Property	更新日					
<b>dcterms:created</b>	rdfs:Property	作成日					
<b>dcterms:subject</b>	rdfs:Property	主題					
<b>schema:url</b>	rdfs:Property	URL					
<b>schema:thumbnailUrl</b>	rdfs:Property	サムネイル画像URL					
<b>schema:image</b>	rdfs:Property	画像URL					
<b>bibo:owner</b>	rdfs:Property	所蔵者					

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明				
<b>jrrk:RoadConstruction</b>	rdfs:Class	道路工事情報					
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称					
<b>jrrk:category</b>	rdfs:Property	<b>カテゴリー</b>					
<b>dc:description</b>	rdfs:Property	内容					
<b>dcterms:isPartOf</b>	rdfs:Property	この文書が部分を成す他の要素					
<b>dcterms:hasPart</b>	rdfs:Property	この文書が包含する他の要素					
<b>dcterms:creator</b>	rdfs:Property	作成者					
<b>dcterms:modified</b>	rdfs:Property	更新日					
<b>dcterms:created</b>	rdfs:Property	作成日					
<b>schema:url</b>	rdfs:Property	URL					
<b>cal:dtstart</b>	rdfs:Property	工事開始日					
<b>cal:dtend</b>	rdfs:Property	工事終了日					
<b>jrrk:location</b>	rdfs:Property	工事現場					
<b>schema:location</b>	rdfs:Property	工事現場 (リソース)					
<b>schema:Place</b>	rdfs:Class	工事現場					
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	工事現場の名称					
<b>jrrk:crasified</b>	rdfs:Property	工事現場の分類					
<b>georss:polygon</b>	rdfs:Property	工事現場のポリゴン					
<b>georss:point</b>	rdfs:Property	工事現場の緯度経度					

用語	rdfs:type	日本語ラベル	補足説明		
jrrk:PopulatonStatistics	rdfs:Class	人口統計			
qb:Observation	rdfs:Class	観測値			
rdfs:label	rdfs:Property	ラベル			
jrrk:refYear	rdfs:Property	年			
jrrk:refArea	rdfs:Property	対象地域			
jrrk:numberOfPeople	rdfs:Property	人口			
jrrk:numberOfHousehold	rdfs:Property	世帯数			
jrrk:populationGrowthBySocialFactors	rdfs:Property	社会的要因による人口増加			
jrrk:populationGrowthByNaturalFactors	rdfs:Property	自然要因による人口増加			
jrrk:refSex	rdfs:Property	性別			
jrrk:refAge	rdfs:Property	年齢			
qb:dataSet	rdfs:Property	データセット			

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明
jrrk:Budget	rdfs:Class	予算	
jrrk:Settlement	rdfs:Class	決算	
qb:Observation	rdfs:Class	観測値	
rdfs:label	rdfs:Property	ラベル	
jrrk:refYear	rdfs:Property	年	
jrrk:amount	rdfs:Property	金額	
jrrk:refArea	rdfs:Property	対象地域	
jrrk:cofog	rdfs:Property	政府機能分類(Classification of the Functions of Government (COFOG))	
dcterms:identifier	rdfs:Property	識別子	
qb:dataSet	rdfs:Property	データセット	



用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明					
jrrk:ClimateStatistics	rdfs:Class	気象統計						
qb:Observation	rdfs:Class	観測値						
rdfs:label	rdfs:Property	ラベル						
jrrk:refYear	rdfs:Property	年						
jrrk:refArea	rdfs:Property	対象地域						
jrrk:highestTemp	rdfs:Property	最高気温						
jrrk:lowestTemp	rdfs:Property	最低気温						
jrrk:avarageTemp	rdfs:Property	平均気温						
jrrk:avarageHumidity	rdfs:Property	平均湿度						
jrrk:precipitation	rdfs:Property	降雨量						
jrrk:snowfallInTotal	rdfs:Property	降雪量						
jrrk:highestSnowfallPerDay	rdfs:Property	一日の最大降雪量						
qb:dataSet	rdfs:Property	データセット						

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明					
<b>jrrk:CitizenProject</b>	rdfs:Class	市民主役事業						
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	ラベル						
<b>jrrk:budget</b>	rdfs:Property	予算						
<b>jrrk:hasRegularStaffOf</b>	rdfs:Property	専任スタッフ						
<b>jrrk:hasTemporaryStaffOf</b>	rdfs:Property	臨時スタッフ						
<b>jrrk:man-hour</b>	rdfs:Property	スタッフ稼働時間						
<b>jrrk:since</b>	rdfs:Property	事業開始年度						
<b>jrrk:term</b>	rdfs:Property	事業年数について						
<b>jrrk:proporsal</b>	rdfs:Property	企画提案						
<b>jrrk:inCharge</b>	rdfs:Property	担当課						
<b>schema:description</b>	rdfs:Property	説明						

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明			
<b>jrrk:Giin</b>	rdfs:Class	議員				
<b>jrrk:Constituency</b>	rdfs:Class	選挙区				
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名前				
<b>foaf:name</b>	rdfs:Property	名前				
<b>foaf:phone</b>	rdfs:Property	電話番号				
<b>foaf:depiction</b>	rdfs:Property	写真				
<b>jrrk:address</b>	rdfs:Property	住所				
<b>jrrk:memberOfTheParty</b>	rdfs:Property	所属政党 (グループ)				
<b>jrrk:elected</b>	rdfs:Property	当選回数				
<b>jrrk:constituency</b>	rdfs:Property	選挙区				

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明					
jrrk:Rubbish	rdfs:Class	ゴミの種類						
jrrk:ClassificationOfRubbish	rdfs:Class	分別区分						
rdfs:label	rdfs:Property	ラベル						
jrrk:notes	rdfs:Property	備考						
jrrk:crasified	rdfs:Property	分別区分						
schema:description	rdfs:Property	説明						

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明				
<b>jrrk:FareTable</b>	rdfs:Class	料金表					
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	ラベル					
<b>dc:description</b>	rdfs:Property	説明					
<b>jrrk:fareUnit</b>	rdfs:Property	料金					
<b>jrrk:Fare</b>	rdfs:Class	料金					
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	ラベル					
<b>jrrk:departure</b>	rdfs:Property	出発地					
<b>jrrk:destination</b>	rdfs:Property	目的地					
<b>jrrk:fare</b>	rdfs:Property	料金					
<b>jrrk:forChildren</b>	rdfs:Property	子ども料金					
<b>dc:description</b>	rdfs:Property	説明					

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明				
<b>jrrk:BusStop</b>	rdfs:Class	バス停					
<b>jrrk:Depot</b>	rdfs:Class	発着所					
<b>jrrk:Station</b>	rdfs:Class	駅					
<b>jrrk:Port</b>	rdfs:Class	港					
<b>jrrk:AirPort</b>	rdfs:Class	空港					
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称					
<b>jrrk:hasStand</b>	rdfs:Property	乗り場					
<b>jrrk:hasBusStand</b>	rdfs:Property	バス乗り場					
<b>jrrk:hasPier</b>	rdfs:Property	港					
<b>jrrk:hasPlatForm</b>	rdfs:Property	ホーム					
<b>jrrk:hasGate</b>	rdfs:Property	ゲート					
<b>jrrk:Stand</b>	rdfs:Class	乗り場					
<b>jrrk:Pier</b>	rdfs:Class	棧橋					
<b>jrrk:BusStand</b>	rdfs:Class	バス乗り場					
<b>jrrk:PlatForm</b>	rdfs:Class	ホーム					
<b>jrrk:Gate</b>	rdfs:Class	ゲート					
<b>geo:lat</b>	rdfs:Property	緯度					
<b>geo:long</b>	rdfs:Property	経度					
<b>jrrk:hasRoute</b>	rdfs:Property	この発着所を經由する路線					
<b>jrrk:hasTimetableSet</b>	rdfs:Property	この発着所の時刻表					

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明				
<b>jrrk:TimetableSet</b>	rdfs:Class	時刻表					
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	ラベル					
<b>dcterms:publisher</b>	rdfs:Property	発行者					
<b>dcterms:modified</b>	rdfs:Property	更新日					
<b>jrrk:hasTimetable</b>	rdfs:Property	時刻表詳細					
<b>jrrk:Timetable</b>	rdfs:Class	時刻表詳細					
<b>jrrk:TimetableAtBusStop</b>	rdfs:Class	時刻表詳細					
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	時刻表詳細ラベル					
<b>jrrk:targetDay</b>	rdfs:Property	対象日					
<b>jrrk:targetDayFrom</b>	rdfs:Property	対象日 (開始)					
<b>jrrk:targetDayTo</b>	rdfs:Property	対象日 (終了)					
<b>jrrk:hasService</b>	rdfs:Property	便					
<b>jrrk:arrival</b>	rdfs:Property	到着					
<b>jrrk:Arrival</b>	rdfs:Class	到着					
<b>jrrk:route</b>	rdfs:Property	路線					
<b>jrrk:time</b>	rdfs:Property	時刻					
<b>jrrk:arriveAt</b>	rdfs:Property	到着場所					
<b>jrrk:Service</b>	rdfs:Class	便					
<b>jrrk:BusService</b>	rdfs:Class	バスの運行					
<b>jrrk:Flight</b>	rdfs:Class	フライト					
<b>jrrk:Operation</b>	rdfs:Class	船等の運航					

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明				
jrrk:Route	rdfs:Class	路線					
jrrk:BusRoute	rdfs:Class	バス路線					
rdfs:label	rdfs:Property	ラベル					
dcterms:identifier	rdfs:Property	路線番号					
schema:description	rdfs:Property	説明					
jrrk:subRouteOf	rdfs:Property	この路線に対する主たる路線					
jrrk:hasSubRoute	rdfs:Property	この路線に対する従たる路線					
jrrk:timeTable	rdfs:Property	ダイヤグラム					
jrrk:via	rdfs:Property	経由					
jrrk:Via	rdfs:Class	経由					
jrrk:named	rdfs:Property	発着所					
jrrk:order	rdfs:Property	順序					





用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明					
<b>jrrk:Contract</b>	rdfs:Class	調達						
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称						
<b>skos:altlabel</b>	rdfs:Property	別名						
<b>jrrk:disclosed</b>	rdfs:Property	開示日						
<b>pc:procedureType</b>	rdfs:Property	調達 <b>タイプ</b>						
<b>jrrk:workPeriod</b>	rdfs:Property	事業期間						
<b>pc:location</b>	rdfs:Property	納入場所						
<b>dcterms:abstract</b>	rdfs:Property	概要						
<b>jttk:biddingEligibility</b>	rdfs:Property	入札参加資格						
<b>pc:estimatedPrice</b>	rdfs:Property	推定 <b>価格</b>						
<b>jrrk:referencePrice</b>	rdfs:Property	参考 <b>価格</b>						
<b>jrrk:lowestLimitPrice</b>	rdfs:Property	最低 <b>価格</b>						
<b>jrrk:notes</b>	rdfs:Property	備考						
<b>jrrk:documentToBeSubmitted</b>	rdfs:Property	提出書類						
<b>jrrk:blueprint</b>	rdfs:Property	設計書						
<b>pc:tenderOpeningDateTime</b>	rdfs:Property	入札開始日						
<b>pc:tenderDeadline</b>	rdfs:Property	入札期限						
<b>pc:startDate</b>	rdfs:Property	事業開始日						
<b>pc:estimatedEndDate</b>	rdfs:Property	事業終了日						
<b>jrrk:advancePayment</b>	rdfs:Property	前 <b>払い</b> について						
<b>jrrk:contractDeposit</b>	rdfs:Property	契約保証金について						
<b>jrrk:partialPayment</b>	rdfs:Property	部分 <b>払い</b> について						
<b>jrrk:notices</b>	rdfs:Property	特記事項						
<b>jrrk:mandatory</b>	rdfs:Property	必須事項について						
<b>foaf:primaryTopic</b>	rdfs:Property	原典URL						
<b>jrrk:engineer</b>	rdfs:Property	技術者 <b>内容</b>						
<b>jrrk:locationClassification</b>	rdfs:Property	<b>エリア</b> 分類						
<b>jrrk:grade</b>	rdfs:Property	格付け分類						
<b>pc:kind</b>	rdfs:Property	業種分類						
<b>jrrk:industrialSpecies</b>	rdfs:Property	<b>産業</b> 分類						
<b>jrrk:industrialSpeciesSpecific</b>	rdfs:Property	<b>産業</b> 細分類						



用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明			
<b>jrrk:Animal</b>	rdfs:Class	動物				
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称				
<b>dc:title</b>	rdfs:Property	名称				
<b>schema:image</b>	rdfs:Property	画像URL				
<b>bibo:owner</b>	rdfs:Property	展示施設				
<b>jrrk:location</b>	rdfs:Property	展示場所				
<b>schema:location</b>	rdfs:Property	展示場所 ( リソース )				
<b>dcterms:type</b>	rdfs:Property	種				
<b>jrrk:Species</b>	rdfs:Class	種				
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称				
<b>jrrk:weight</b>	rdfs:Property	体重				
<b>jrrk:length</b>	rdfs:Property	体長				
<b>jrrk:distributed</b>	rdfs:Property	分布				
<b>dc:description</b>	rdfs:Property	<b>説明</b>				
<b>owl:sameAs</b>	rdfs:Property	ウェブ上にある他の同等のリソース				
<b>jrrk:Exhibition</b>	rdfs:Class	展示場所				
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	展示場所のラベル				
<b>geo:lat</b>	rdfs:Property	展示場所の緯度				
<b>geo:long</b>	rdfs:Property	展示場所の経度				
<b>schema:description</b>	rdfs:Property	展示場所の <b>説明</b>				

用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明
<b>jrrk:CivicFacility</b>	rdfs:Class	都市の施設	
<b>rdfs:label</b>	rdfs:Property	名称	
<b>dcterms:identifier</b>	rdfs:Property	識別子	
<b>jrrk:category</b>	rdfs:Property	カテゴリー	
<b>jrrk:genre</b>	rdfs:Property	ジャンル	
<b>jrrk:openingHours</b>	rdfs:Property	開所時間	
<b>jrrk:hasWIFI</b>	rdfs:Property	公衆無線LAN	公衆無線LANのリソースを指す
<b>jrrk:hasPlugs</b>	rdfs:Property	電源	利用できる電源の有無や数など
<b>jrrk:numberOfAED</b>	rdfs:Property	AEDの数	AEDのリソースを指す
<b>jrrk:hasAED</b>	rdfs:Property	AED	
<b>schema:contactpoint</b>	rdfs:Property	問い合わせ先	
<b>schema:description</b>	rdfs:Property	説明	
<b>schema:price</b>	rdfs:Property	価格	
<b>schema:image</b>	rdfs:Property	画像	
<b>schema:thumbnailUrl</b>	rdfs:Property	サムネイル画像	
<b>schema:url</b>	rdfs:Property	ホームページアドレス	
<b>schema:review</b>	rdfs:Property	レビュー	
<b>schema:openingHoursSpecificati</b>	rdfs:Property	開所時間	
<b>jrrk:address</b>	rdfs:Property	住所	
<b>schema:postalCode</b>	rdfs:Property	郵便番号	
<b>schema:location</b>	rdfs:Property	所在地	
<b>schema:faxnumber</b>	rdfs:Property	ファックス番号	
<b>schema:telephone</b>	rdfs:Property	電話番号	
<b>geo:lat</b>	rdfs:Property	緯度	
<b>geo:long</b>	rdfs:Property	経度	
<b>georss:polygon</b>	rdfs:Property	ポリゴン	
<b>georss:line</b>	rdfs:Property	ライン	
<b>schema:foundingdate</b>	rdfs:Property	創設日	
<b>schema:founder</b>	rdfs:Property	創設者	





用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明
jrrk:Nursery	rdfs:Class	保育所	
rdfs:label	rdfs:Property	名称	
jrrk:category	rdfs:Property	カテゴリー	さまざまなタイプの保育所があるがそれを区別するために利用する
jrrk:openingHours	rdfs:Property	開所時間	
jrrk:nearBy	rdfs:Property	最寄りの駅やバス停	
jrrk:target	rdfs:Property	受け入れ対象年齢等	
jrrk:areaOfPremise	rdfs:Property	施設面積	単位は平行メートル
jrrk:areaOfPlot	rdfs:Property	敷地面積	単位は平行メートル
jrrk:capacityFor0	rdfs:Property	0歳児入所可能人数	
jrrk:capacityFor1	rdfs:Property	1歳児入所可能人数	
jrrk:capacityFor2	rdfs:Property	2歳児入所可能人数	
jrrk:capacityFor3	rdfs:Property	3歳児入所可能人数	
jrrk:capacityFor4	rdfs:Property	4歳児入所可能人数	
jrrk:capacityFor5	rdfs:Property	5歳児入所可能人数	
jrrk:availableFor0	rdfs:Property	0歳児空き人数	
jrrk:availableFor1	rdfs:Property	1歳児空き人数	
jrrk:availableFor2	rdfs:Property	2歳児空き人数	
jrrk:availableFor3	rdfs:Property	3歳児空き人数	
jrrk:availableFor4	rdfs:Property	4歳児空き人数	
jrrk:availableFor5	rdfs:Property	5歳児空き人数	
jrrk:numberOfPersonWaitingFor0	rdfs:Property	0歳児待ち人数	
jrrk:numberOfPersonWaitingFor1	rdfs:Property	1歳児待ち人数	
jrrk:numberOfPersonWaitingFor2	rdfs:Property	2歳児待ち人数	
jrrk:numberOfPersonWaitingFor3	rdfs:Property	3歳児待ち人数	
jrrk:numberOfPersonWaitingFor4	rdfs:Property	4歳児待ち人数	
jrrk:numberOfPersonWaitingFor5	rdfs:Property	5歳児待ち人数	
jrrk:closingDate	rdfs:Property	閉所日	営業を終了した施設を判断する目的で使用する
jrrk:childrenCareService	rdfs:Property	提供サービス	園バスや給食、延長保育などのリソースを値にとる
jrrk:access	rdfs:Property	アクセス	
schema:description	rdfs:Property	説明	
schema:price	rdfs:Property	利用料金	



用語	rdf:type	日本語ラベル	補足説明
schema:image	rdfs:Property	画像	
schema:thumbnailUrl	rdfs:Property	サムネイル画像	
schema:url	rdfs:Property	ホームページアドレス	
schema:openingHoursSpecification	rdfs:Property	開所時間	
jrrk:address	rdfs:Property	住所	
schema:postalCode	rdfs:Property	郵便番号	
schema:location	rdfs:Property	所在地	
schema:faxnumber	rdfs:Property	ファックス番号	
schema:telephone	rdfs:Property	電話番号	
schema:foundingdate	rdfs:Property	創設日	
schema:founder	rdfs:Property	創設者	
geo:lat	rdfs:Property	緯度	
geo:long	rdfs:Property	経度	